



ABRI MAGNY DOUBLE PENTE – EPICEA MASSIF



MADRIERS 60MM - SANS PLANCHER - FEUTRE BITUME

MG 5040.02

DIMENSIONS

- Hors tout : 5,19 x 4,81 m
- Sol : 5,00 x 4,00 m
- Intérieures : 4,68 x 3,68 m
- Hauteur faitage : 3,57 m
- Hauteur paroi : 2,37 m

- Avancée de toit : Avant 800 mm /

Arrière 170 mm

 Porte : Pleine en bois massif dimensions 0,90 x 2,15 m

Fenêtres: 2 avec double vitrage + volets

Dim. 1 x 0,75 m

- Surface utile : 17,22 m2- Surface extérieure : 24,96 m2

hors tout



Photo non contractuelle

PRODUIT LIVRE

PRODUIT MONTE

3760161072007

3760161073905

CARACTERISTIQUES

- Matière : Epicéa massif non traité

- <u>Parois</u>: Madriers avec double rainure languette en sapin épaisseur 60 mm. Coupe chalet pour un assemblage des parois en angle solide et étanche. Coupe biseautée en bout de lames

Couleur : Bois naturel / Pentures bi-chromatées

- Traitement : Non traité

- <u>Couverture</u> : Feutre bitumé autocollant type ONDUCHAPE VV en rouleau largeur 1 m

- Fournisseur : FORESTA

- Garantie: 4 ans

COLIS

- Palette (LxPxH): 400 x 120 x 60 cm

- Colis (LxPxH):

- Poids: 1850 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)



- Abri Gamme Prestige aux finitions soignées
- Menuiseries à tenons et mortaises, fenêtres double vitrage + volets
- Madriers de large épaisseur, avec double rainurage
- Toiture en volige bois massif, planches de rive volige larges
- Larges débords de toit, décorations ouvragées, très grande hauteur de faitage
- Porte à fermeture 5 points
- Système de construction traditionnel : assemblage solide et étanche





