






ATTENTION!!!
Pour éviter d'abîmer
vos pièces de bois, il
faut les pré-percer
avant de visser.





SL 4030

Code EAN : 3701406705113

Colis n° :
(à rappeler impérativement pour
toute demande SAV)

maj 22.01.2026

PLAN DE SOUBASSEMENT












NOTICE DE MONTAGE

3/13

SL 4030

Demande SAV


Nr.	Qte	Dessin pièce	Ref	Dimensions	Observation	Qte
1.	1		L28.0.3744d	3744*108* 28		
2.	1		L28.0.3744d	3744*108* 28		
3.	14		L28.0.1027	1027*108* 28		
4.	22		L28.0.3744	3744*108* 28		
5.	34		L28.0.2744	2744*108* 28		
6.	2		F2744.300	2744*300* 28 à démonter		
7.	3		P4000.125	4000*125* 40		
8.	2		PF4000.90	4000* 90* 40		
9.	3		PD400.90	400* 90* 40		
10.	2		DP2875.90	2875* 90* 20		
11.	2		PF1980.70	1980* 70* 40		
12.	2		PF1880.70	1880* 70* 40		
13.	1		UD1690.48	1690*800* 48		
14.	1		US1690.48	1690*800* 48		
15.	1		TLD1690.68	1690* 80* 68		
16.	1		TLS1690.68	1690* 80* 68		
17.	2		ELT200.70	200* 70* 20		
18.	2		DP810.70	810* 70* 20		
19.	1		EST1680.40	1680* 40* 20		
20.	2		DC1980.90	1980* 90* 20		
21.	2		DC1910.90	1910* 90* 20		
22.	2		DC1880.90	1880* 90* 20		
23.	2		DC1810.90	1910* 90* 20		
24.	8		R680.20	680* 90* 20		
25.	2		DF2020.200	2020* 200* 20		
26.	2		DL3020.200	3020* 200* 20		
27.	3		ED180.70	180* 70* 20		

maj 22.01.2026

NOTICE DE MONTAGE


4/13

SL 4030

28.	32		L28.0.228	228* 108* 28
29.	2		FF770.640.28	770* 640* 68


Nr.	Qte	Dessin pièce	Ref	Dimensions	Observation	Qte
30.	2		Verrou a douille			
31.	12		Vis4.0*20			
32.	67		Vis4.0*30			
33.	1		Loquet			
34.	106		Vis4.0*45			
35.	14		Vis5.0*60			
36.	312		Vis4.5*50			
37.	6		ClouL80			
38.	6		Pentures BG150			

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à sav@foresta.fr + photo des pieces abimes (To be completed imperatively + Photo of damaged parts)

	SL 4030 <u>Colis(package) n° :</u>	MAGASIN (STORE)	
		NOM (NAME) CLIENT	
		PRENOM(PRE.) CLIENT	
		N° de téléphone (PHONE)	

maj 22.01.2026








SL 4030



NOTICE DE MONTAGE





6/13


SL 4030



maj 22.01.2026

SL 4030







NOTICE DE MONTAGE


SL 3030 B

9/13



Nr.	Qte	Dessin pièce	Ref	Dimensions	Observation	Qte
P1.	4		POL3000.1000	3000*1000* 6		
P2.	3		PRH3000	3000* 30* 6		
P3.	4		PRU2000	2000* 20* 6		
P4.	25		VIS	4,5 * 25		



À l'aide d'un cutter, découpez une feuille de polycarbonate à une largeur de 840 mm.




SL 3030



SL 4030


FIXATION CADRE PORTE

Vue extérieure




Ne pas visser les vis dans les madriers afin de les laisser travailler librement et éviter les espacements entre madriers.

Vue intérieure




FIXATION QUINCAILLERIE ET DECORATIONS PORTE

Vue extérieure



FIXATION VERROU A DOUILLE


Vue intérieure



SL 4030


Paroi facade, vue de l'exterieur

1.	1	L28.0.3744d	3744*108*	28
2.	1	L28.0.3744d	3744*108*	28
3.	7+7	L28.0.1027	1027*108*	28
28.	32	L28.0.228	228*108*	28
4.	3	L28.0.3744	3744*108*	28



Paroi arriere, vue de l'exterieur

4.	19	L28.0.3744	3744*108*	28
----	----	------------	-----------	----



NOTICE DE MONTAGE

SL 4030

Paroi laterale, vue de l'exterieur

5.	17+17	L28.0.2744	2744*108* 28
6.	1+1	F2744.300	2744*300* 28

